

OLIVÉ A-41

CIANOAKRILĀTA AKTIVATORS

Tehnisko datu lapa – Versija 3.0 – 2017. gada oktobris

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-41 ir caurspīdīgs, izsmidzināms šķidrums, ko izmanto, ja nepieciešams paātrināt cianoakrilāta līmju sacietēšanu.

OLIVÉ A-41 ir piemērots visu veidu virsmām, uzlabojot sacietēšanas ātrumu un salipšanu.

GALVENIE IEGUVUMI:

- Nodrošina ātru dažādu materiālu nofiksēšanu.
- Uzlabo mehānisko pretestību, izmantojot tikai nelielu daudzumu produkta.
- Materiālu ar dažādām stiepes īpašībām salīmēšanai.
- Precīza produkta dozēšana.
- Gludām un porainām virsmām.

PIELIETOJUMA VEIDI:



OLIVÉ A-41 tiek izmantota industriāli, lai salīmētu šuves, kuru virsma netiek pakļauta ķīmiskai vai fiziskai iedarbībai, piemēram, ūdenim vai saules gaismai.

Lieliski piemērota izmantošanai transportlīdzekļa salonā, lai salīmētu indikatorus, displejus, slēptas detaļas u.t.t.

Īpaši piemērota metālu, porcelāna, plastmasas, stikla, elastomēru, gumijas līmēšanai, tostarp tādu porainu materiālu kā koks, papīrs vai tekstils līmēšanai.



INFORMĀCIJA PAR IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 200ml aerosola balonā.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:

Caurspīdīga.

UZGLABĀŠANA:

Glabāšanas laiks 12 mēneši neatvērtā, oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, pasargājot no tiešas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +20°C grādiem.

TIPISKI TEHNISKIE DATI:

Bāze:	Sveķi n-heptānā
Krāsa:	Caurspīdīga
Blīvums:	0,70 g/ml
Viskozitāte:	5 mPa.s (cP)
Uzliesmošanas punkts:	Uzliesmojošs
Termiskā pretestība:	-55°C - +80°C

Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no tādiem vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un pamatnes veids. Pilnīgas sacietēšanas laiks var tikt pagarināts, strādājot zemākā temperatūrā, zemākā mitrumā vai uzklājot biežāku kārtu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Virsmas sagatavošana un produkta uzklāšana:

A. Tīrīšana un sagatavošana:

OLIVÉ A-41 tiek uzklāts pirms cianoakrilāta līmes uzklāšanas, lai nodrošinātu ātru fiksāciju. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, uz tās nedrīkst būt putekļi, eļļas vai cits piesārņojums, kas varētu ietekmēt lipšanu. Izmantojiet organiskus šķīdinātājus (spirtu vai MEK), lai notīrītu visus netīrumus. Nekādā gadījumā neizmantojiet ziepes, mazgāšanas līdzekļus vai ūdeni. Porainas virsmas (piemēram, betons, ķieģeļi u.c.) mehāniski jānotīra, lai noņemtu brīvās daļiņas.

B. Uzklāšana:

Uzklājiet OLIVÉ A-41 uz līmējamās virsmas, izvairieties uzklāt pārmērīgi daudz produkta. Ļaujiet šķīdinātājam pilnībā izgarot līdz virsma ir pilnīgi sausas (aptuveni 10 sekundes). Uzklājiet līmi nelielos pilienos uz vienas no virsmām un cieši saspiediet uz dažām sekundēm.

Drošība:

OLIVÉ A-41 tiek klasificēts kā īpaši uzliesmojošs. Turiet to bērniem nesasniedzamā vietā. Izmantojiet to vēsās un labi ventilētās telpās. Neturiet siltuma avotu un atklātas liesmas tuvumā.

Lai saņemtu vairāk informācijas, pieprasiet atbilstošo Drošības datu lapu.

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Olivé Química garantē, ka produkts atbilst norādītajām specifikācijām derīguma termiņa ietvaros.

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par nodarīto kaitējumu mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Atbildība

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.

Šī TDL aizstāj un aizvieto visas iepriekšējās šī produkta datu lapas.

Olivé

Member of  Wolf Group



Izplatītājs
KRIMELTE Latvia SIA
Katlakalna iela 11 k-1,
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052

olive-systems.com

Central
OLIVÉ QUÍMICA S.A.

Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE sarl

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
uk@olivequimica.com